


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Rockwool Peninsular S.A.U. declara que el producto descrito a continuación cumple con todos los requisitos aplicables en el anexo ZA de la norma UNE EN 13162 y ha estado sometido al procedimiento adecuado de evaluación de conformidad en relación al marco de la Directiva 89/106/CEE (Directiva de los Productos de Construcción)

Referencia del producto:	Fixrock Optimo
Aplicación:	Aislamiento térmico y acústico de fachadas por el interior
Organismo notificado:	AENOR
Nº Certificado:	0099/CPD/A43/0216
Espesor:	30 a 100 mm
Tolerancias de espesor:	Clase T
Densidad nominal:	40 kg/m ³
Reacción al fuego:	Euroclase A1
Conductividad termica:	$\lambda_D = 0.035$ W/m.K
Código de designación:	MW-EN 13162-T2-WS
Fabricante:	ROCKWOOL PENINSULAR, S.A. C/ Bruc nº 50, 3º3ª 08010 Barcelona
Fabricado en:	ROCKWOOL PENINSULAR, S.A. Pol ind. Caparros, Ctra de Zaragoza Km 53.5 31380 Caparros (Navarra)

Barcelona, 28 de noviembre de 2008.



Mercedes Sánchez
Responsable de Certificación